

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr HP/7/12

Kołobrzeg 29.02.2012r

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Joannę Turkiewicz- Gajdę, St. Asystent ds. Higieny Pracy, nr upoważnienia do czynności kontrolnych 224/12,

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r., nr 212, poz. 1263 z późn.zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I. 1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg,

tel/ fax. 943575229, fax.: 943522872

I. 2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

mgr inż. Mariusz Dziura -Prezes Zarządu Spółki Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o.

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP 671-00-11-275 REGON 330259604

PESEL.....

I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

mgr inż. Mariusz Dziura -Prezes Zarządu Spółki Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o.

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Roman Adamczyk - Kierownik Działu Produkcji, Marek Zawalski - Specjalista ds. BHP i P.POŻ., Jan Bownik – Spec. ds. Eksploatacji Inspektor Ochrony Radiologicznej, Maria Juskiewicz - Laborant

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 29.02.2012r. godz: 11.00, 01.03.2012r. godz: 11.00

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:

- przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny środowiska pracy; warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez użytkowników substancji chemicznych i ich mieszanin obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach / Dz.U. z 2011r. Nr 63, poz. 322/

III. WYNIKI KONTROLI:

III. 1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

W stosunku do kontrolowanego podmiotu nie toczy się aktualnie postępowanie administracyjno- egzekucyjne.

Numer wpisu do KRS: 0000173703

Według ustaleń, od czasu ostatniej kontroli sanitarnej przeprowadzonej dn. 10.08.2011r. W zakresie higieny pracy, podmiot nie był kontrolowany przez inne organy nadzoru nad warunkami pracy.

Kontrolą sanitarną objęto Stację Uzdatniania Wody, Laboratorium. W ramach ustalonego, przedmiotowego zakresu kontroli dokonano szczegółowej oceny realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanym zakładzie - w wym. działach, na potrzeby PPIS w Kołobrzegu w 1 egzemplarzu sporządzono formularze kontroli sanitarnej: „Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy – F/HP/02”. Na formularzu F/H/09 dokonano „Oceny realizacji wymogów w

zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin". Oceniono oznakowanie opakowania niebezpiecznej substancji - chlorowodoru hydroksyloaminy oraz kartę charakterystyki substancji - na formularzach F/HP/12 i F/HP/11.

Ponadto oceniono realizację przez spółkę wymogów w zakresie czynników rakotwórczych - sporządzono szczegółową ocenę na formularzu kontroli Nr F/HP/04 „Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy”.

W związku ze stwierdzeniem w toku kontroli, na podstawie przedłożonych do wglądu wyników z badań środowiska pracy z dn. 11.08.2011r., niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa warunków pracy w zakresie ekspozycji na hałas na stanowisku kierowcy ciągnika, pojazdu gaśnicowego / narażonych 2 pracowników/ - dokonano dodatkowo oceny realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne / sporządzono formularz kontroli F/HP/08/.

Ustalenia pokontrolne:

- Aktualny stan zatrudnienia w spółce: ogółem 133 pracowników na umowy o pracę w tym 28 kobiet, nie są zatrudniani pracownicy niepełnosprawni, pracę nocną świadczy 40 pracowników w tym 4 kobiety.
- Profilaktyka lekarska - skontrolowano zaświadczenia lekarskie pracowników zatrudnionych w laboratorium oraz Stacji Uzdatniania Wody, ogółem 6 osób. Pracodawca kierując pracowników na badania profilaktyczne dokładnie precyzuje zajmowane stanowisko pracy, rodzaj zagrożeń i uciążliwości na nim występujących. Nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanych stanowiskach pracy- monter SUW oraz laboranta - w narażeniu na działanie zasad i kwasów, w kontakcie ze środkami chemicznymi, w hałasie. Badania przeprowadził lekarz uprawniony do badań lekarskich; terminy kolejnych badań są zgodne z wytycznymi metodycznymi w sprawie przeprowadzania badań lekarskich profilaktycznych.
W zakładzie nie notowano podejrzeń o choroby zawodowe.
- Szkolenia - pracownicy podlegają szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy- wstępnym i okresowym.
- Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, zapoznaje z nim pracowników. Przeanalizowano ocenę ryzyka zawodowego dla dwóch stanowisk. : inspektor ochrony radiologicznej, elektromonter instalacji elektroenergetycznych,
- Hałas - w związku z przekroczeniem normatywu higienicznego najwyższych dopuszczalnych natężeń hałasu na stanowisku operatora sprzętu przeładunkowego, co stwierdzono badaniami środowiska pracy przeprowadzonymi w dniu 11.08.2011r. przez uprawnione laboratorium /poziom ekspozycji dziennej wynosi $92,7 \pm 2,2$, co stanowi krotność $NDN = 5,9$ /pracodawca podjął stosowne działania organizacyjno-techniczne zmierzające do ograniczenia narażenia na hałas.
- Czynniki rakotwórcze występujące w zakładzie to promieniowanie jonizujące; w odniesieniu do ostatniej kontroli sanitarnej nastąpiły zasadnicze zmiany, tj. wprowadzono mechaniczny transport pyłów przenośnikami typu FULMAR z lejów zainstalowanych pod elektrofiltrami - sygnalizacja poziomu pyłu w lejach z zastosowaniem izotopowych mierników poziomu pyłu. Urządzeniami emitującymi promieniowanie są izotopowe mierniki poziomu pyłu pod elektrofiltrami - 6 szt., typ urządzenia :PrJ-20. Rodzaj emitowanego promieniowania: gamma. Izotop Co-60 o czasie połowicznego rozpadu $T_{1/2} = 5,3$ lata umieszczony w pojemniku transportowo-roboczym PrJ-20. Konieczność stosowania takiego czynnika rakotwórczego uzasadniają wymogi technologiczne: instalacje izotopowych sygnalizatorów poziomu pyłu na lejach elektrofiltrów. Ekspozowani na promieniowanie gamma są: inspektor ochrony radiologicznej/ 1 os./, maszynista odpylania / 3 os./, elektromonter instalacji elektroenergetycznych / 1 os./, monter instalacji ciepłowniczych / 1os./
Wielkość narażenia - średnia roczna dawka efektywna $\leq 0,187$ Sv. Pracodawca podejmuje szereg działań profilaktycznych, m.in. raz w roku przeprowadza kontrolę szczelności źródeł promieniowania, wykonuje pomiary dozymetryczne. W dniu 23.02.2012r. zweryfikowano ocenę narażenia zawodowego w aspekcie zagrożeń promieniowaniem jonizującym - ryzyko oszacowano jako małe dopuszczalne.

- Substancje chemiczne i ich mieszaniny- oceniono spełnianie wymogów przy ich stosowaniu w Stacji Uzdatniania Wody i Laboratorium. Wykaz stosowanych chemikaliów w załączeniu do protokołu; w zastosowaniu są m.in. prekursorzy kategorii 3: chlorowódz i kwas siarkowy (VI) Stację Uzdatniania Wody od czasu ubiegłorocznej kontroli sanitarnej w zakresie higieny pracy zmodernizowano - aktualnie uzdatnianie wody odbywa się w budynku CC2. Na poziomie „0” do instalacji w sposób automatyczny podawany jest sodu fosforan III zasadowy oraz sodu siarczyny bezwodny; pracownik ma za zadanie zadawać substancji chemicznej do zbiornika zasobowego co 2-3 dni. Na poziomie odmulania do systemu uzdatniania wody, w celu regulacji pH wody automatycznie zadawany jest wodorotlenek sodu. Obsługa przez pracownika polega na uzupełnianiu wodorotlenku sodu w zbiorniku zasobowym co 2-3 dni. Z uwagi na to, iż jest to związek chemiczny żrący, powodujący poważne oparzenia pracownikom zapewniono stosowne zabezpieczenia na stanowisku pracy, poza tym w miejscu, w którym występuje niebezpieczeństwo oblatania pracowników środkiem żrącym zainstalowano natrysk ratunkowy oraz zapewniono środki do przemywania oczu.
- Poza w/wym. zmianami w zakładzie :
 - zmodernizowano kocioł WR 25 -KW 5 w CC2,
 - przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym,
 - odnowiono przez pomalowanie pomieszczenia produkcyjne i klatkę schodową CC2,
 - przeprowadzono remont łazienki i szatni CC2, w tym wymianę szafek ubraniowych,
 - zmodernizowano oświetlenie podstawowe i awaryjne w centralnej ciepłowni.
- Na terenie zakładu palenie tytoniu odbywa się w wyznaczonym miejscu - palarni.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

Nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

Nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

Sprawozdanie z badań środowiska pracy przeprowadzonych na stanowiskach pracy operatorów sprzętu przeładunkowego, z dn. 11.08.2011r.

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- 6 zaświadczeń z badań lekarskich profilaktycznych pracowników,
- zaświadczenia z odbytych szkoleń w dziedzinie BHP w/wym. pracowników,
- opracowane instrukcje stanowiskowe BHP,
- dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy: inspektor ochrony radiologicznej, elektromonter instalacji elektroenergetycznych,
- rejestr prac oraz pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
- Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia oraz karty badań i pomiarów.

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

nie dotyczy

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

- Spis odczynników w laboratorium MEC z dn. 27.02.2012r.

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

.....

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. ... nie nałożono/nałożono** mandat karny na

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości..... na podstawie art.

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania**.
W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**
Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **

Data i godz. zakończenia kontroli: 29.02.2012r. godz. 13.00, 01.03.2012r. , godz. 13.00

Łączny czas kontroli: 4godz.

DYREKTOR
ds. EKSPLOATACJI

Leon Giejsztowt

(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu) 330259604-

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA
w Kołobrzegu Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 260 11 do 15, fax 94 35 228 72
NIP 671-00-11-275

St. As. ds. ds. Higieny Pracy
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kołobrzegu
Inż. Joanna Furkiewicz-Gajda

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu

DYREKTOR
ds. EKSPLOATACJI

06.03.2012

Leon Giejsztowt

(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwe zakreślić