

70-502 Szczecin
 Wały Chrobrego 4
 tel: 91 48 59 500

fax: 91 48 59 509
 e-mail: wios@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

Delegatura WIOŚ w Koszalinie
 75-553 Koszalin
 Zgoda 23
 tel: 94 34 80 400

fax: 94 34 62 157
 e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 169/2017

Sygnatura protokołu	DI.7023.1.108.2.2017.IW
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 1688), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. - Ciepłownia Centralna CC1/2, Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Elektrociepłownie i inne instalacje do spalania paliw Instalacje: 1 (077) par.3 ust.1 pkt.4) Elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, nie mniejszej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego - nie mniejszej niż 10 MW
Adres kontrolowanej działalności	Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Andrzej Olichwiruk, Prezes Zarządu
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	330259604
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	Średni
Rejestracja	KRS nr: 0000173703
Telefon/ fax.	943526011 943522872
Adres strony internetowej: email	www.mec.kolobrzeg.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy
Przedstawiciel	Imię i nazwisko Stanowisko

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Andrzej Olichwiruk	Prezes Zarządu
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Grzegorz Ławrynowicz	Stanowisko Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i ochrony środowiska i ochrony środowiska

Podmiot kontrolowany		
Nazwa	Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o.	
Adres do korespondencji	H.Kołątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski	
Regon	330259604	
Rejestracja	KRS nr: 0000173703	
Telefon/ fax.	94 3526011	943522672

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	30-11-2017
Data zakończenia kontroli	07-12-2017
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	19-02-2015
Okres objęty kontrolą	Rok 2017
Cel kontroli	7. Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 16. Kontrola jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
Cykl kontrolny	-
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Izabela Wypiorczyk	Starszy specjalista	180/2017
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	-	-	-
Osoby uczestniczące w kontroli	Nie uczestniczyły		

1. Ustalenia kontroli

W dniu 10.11.2017 r. Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. została powiadomiona o planowanej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska. Zawiadomienie znak: DI.7023.1.108.2017.IW stanowi załącznik 1.

Przed rozpoczęciem kontroli Panu Andrzejowi Olichwiruk – Prezesowi Zarządu - wręczono upoważnienie do kontroli nr 180/2017, które, po zapoznaniu się z nim podpisał. Upoważnienie do kontroli stanowi załącznik nr 2, KRS Spółki – załącznik nr 3.

Krótki opis oddziaływania instalacji lub przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska (zakres oddziaływania na środowisko objęty kontrolą):

Przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii cieplnej na terenie miasta Kołobrzeg. Źródłem ciepła jest Centralna Ciepłownia CC1/2 zlokalizowana przy ul. Kołątaja 3 w Kołobrzegu. Spółka wytwarza energię ciepłą na skutek spalania mialu węglowego w 5 kotłach wodnych z

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

rusztem mechanicznym i w 1 kotle gazowym.

Przedmiotową działalność reguluje pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji – Centralnej Ciepłowni CC1/2 o nominalnej mocy 105,63 MW wydane przez Starostę Kołobrzeskiego znak: OŚ.I.76.44-1/2015 z dnia 31.03.2006 r. zmienione decyzjami:

OŚ.I.7644-1/2005/2007 z dnia 02.03.2007 r., OŚ.6222.00002.2011 z dnia 14.07.2011 r., OŚ.6222.00001.2013 z dnia 21.10.1013 r., OŚ.6222.00001.2013 z dnia 11.12.2015 r., OŚ.6222.00003.2016 z dnia 29.12.2016 r., OŚ.6222.00002.2017 z 17.11.2017 r.

Emisje:

- emisja substancji i energii do powietrza - pyłu, SO₂, NO_x i CO oraz CO₂ z eksploatacji instalacji CC1/2;
- emisja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne;
- emisja ścieków socjalnych i przemysłowych (z regeneracji wymienników jonitowych stacji uzdatniania wody, z odwodnienia i odpowietrzenia kotłów wodnych, z zrzutów awaryjnych z magistrali ciepłowniczej) do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; emisja w/w ścieków nie wymaga innego uregulowania niż umowa z odbiorcą ścieków; w dniu 1.06.2005 r. Miejska Energetyka Ciepła J.S.G.M. Spółka z o.o. w Kołobrzegu zawarła z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją J.S.G.M. Spółką z o.o. w Kołobrzegu umowę nr 175/2005 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
- emisja wód opadowych i roztopowych z dachów i z placów do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej; emisja w/w wód nie wymaga innego uregulowania niż umowa z odbiorcą tych wód.
- emisja hałasu z eksploatacji źródeł usytuowanych wewnątrz pomieszczeń (hali pomp, hal odzūżlania, hal kotłowych, poziomów nawęglania), na zewnątrz pomieszczeń (wentylatorów, suwnicy opału, przenośników nawęglających) oraz źródeł transportowych.

- czy są emisje substancji i energii do powietrza (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub zgłoszenia)

Działalność Zakładu powoduje emisje gazów i pyłów do powietrza.

Zgodnie z ww. pozwoleniem zakład dokonuje pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542). Pomiar okresowy emisji gazów i pyłów do powietrza należy przeprowadzać dwa razy w roku, raz w sezonie letnim, raz w sezonie zimowym.

Podczas kontroli przedłożono sprawozdanie z badań ZO/73/02/2017/E-51/02/2017 z dnia 27.02.2017 r., ZO/98/09/2017/E-261/10/2017 z dnia 23.10.2017 r. oraz ZO/98/09/2017/E-262/10/2017 z dnia 23.10.2017 r. Obejmowały one emitery E1, E2, E4. Nie zostało przeprowadzone badanie z emitora E3 z uwagi, iż źródło emisji zostało wyłączone. Z przedłożonych sprawozdań wynika, że nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla tego emitatorów E1, E2 i E4 określone w pozwoleniu zintegrowanym. Powyższe sprawozdania stanowią załącznik nr 4.

- czy są emisje do wód powierzchniowych, gruntu, urządzeń kanalizacyjnych (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub zgłoszenia)

Nie podlegało kontroli

- gospodarka odpadami – czy odpady są wytwarzane, czy prowadzony jest odzysk/unieszkodliwianie odpadów, zbieranie, transport (czy wymagają i posiadają pozwolenia lub inne decyzje albo zgłoszenia)

Nie podlegało kontroli

- czy jest emisja hałasu (czy jest wydana decyzja)

Nie podlegało kontroli

- czy jest emisja promieniowania elektromagnetycznego (czy wymaga i dokonano zgłoszenia)

Nie dotyczy

- czy instalacja lub przedsięwzięcie objęte jest innymi obowiązkami (np. PRTR, REACH, demontaż, SZWO itp.) i z czego to wynika

Kontrolowany podmiot:

- emituje substancje wymienione w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1107 z późn. zm.) i wobec powyższego zgodnie z

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

art. 7 ust. 1 ww. ustawy jest zobowiązany do sporządzenia i wprowadzenie do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raportu zawierającego informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt. 1-5, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego; potwierdzenie wpisu do bazy z dnia 03.02.2017 r. stanowi załącznik nr 5,

- prowadzi działalność wymienioną w załączniku nr 1 do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń ..., uwalniając gazy i pyły do powietrza oraz transferując odpady poza teren, do którego posiada tytuł prawny, wobec powyższego jest zobowiązany do sporządzenia i wprowadzenia do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, w terminie do 31 marca każdego roku, sprawozdania dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego zgodnie z ww. rozporządzeniem (WE) Nr 166/2006. Kopia sprawozdania wraz z potwierdzeniem nadania stanowi załącznik nr 6

- inne istotne elementy z punktu widzenia ryzyka dla środowiska
Nie dotyczy

- realizacja zarządzeń pokontrolnych

Po ostatniej kontroli zostało nie zostały wydane zarządzenia pokontrolne

- opłaty za korzystanie ze środowiska (w tym również opłaty podwyższone)

Kontrolowany podmiot jest zobowiązany przedłożyć Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego wykazy zawierający zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.

Zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2016 r. zostało złożone w terminie, tj. w dniu 31.01.2017 r. Kopia sprawozdania wraz z potwierdzeniem nadania stanowi załącznik nr 7.

- kary za naruszenie warunków korzystania ze środowiska.

Nie naliczono kar.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Brak

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Zawiadomienie znak DI.7023.1.108.2017.IW
- 2 Upoważnienie nr 180/2017
- 3 KRS
- 4 Sprawozdania z badań
- 5 Potwierdzenie złożenia raportu do KOBIZE
- 6 Potwierdzenie złożenia sprawozdania PRTR
- 7 Zbiorcze zestawienie danych o zakresie korzystania ze środowiska za 2016 r. wraz z potwierdzeniem nadania
- 8 Oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 43

Miejsce i data podpisania protokołu: Kołobrzeg, 07.12.2017 r.

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Andrzej Olichwiruk

-330259604-
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPŁA
w Kołobrzegu Sp. z o.o.
ul. Kollątaja 3, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 260 11 do 15, fax 94 35 228 72
NIP 671-00-11-275

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

STARSZY SPECJALISTA

mgr inż. Izabela Wypiorczyk

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.